

REDSKAP 2021

FÖR FRONTLASTARE,
TELESKOPLASTARE OCH HJULLASTARE



QUICKE GREPPINNAR

Vi använder våra egna greppinnar.
Smidda greppinnar i hög kvalitet. Våra egna smidda pinnar kallar vi Q-tines och finns tillgängliga som rak eller böjd.



1

2

3

4

5

6

1. Hylsa, fas och mutter är tillverkade med små toleranser för optimal passform

2. Perfekt distans mellan gänga och kona för längre livslängd

3. Perfekt passform mellan hylsa och pinne för längre livslängd

4. Halvrund form för optimal prestanda

5. Kortare spets ger ökad slitstyrka

6. Grundligt testad i labb och på fält för att uppnå högsta möjliga kvalitet

Vi erbjuder även härdade svetsade utskurna greppinnar.

De utskurna pinnarna är härdade till 400 HB och insvetsade i bottenbalken på redskapen.



FRAMTIDEN ÄR HÄR DEN HETER Q-COMPANION®




SPARA TID

Spara tid. Selecto Fix är ett mycket bra hjälpmedel om frontlastaren är utrustad med 3:e eller 4:e funktion. Med ett enkelt grepp ansluts redskapshydrauliken problemfritt, även under tryck. Arbetet är igång på några sekunder. Kopplingarna är lätta att rengöra, vilket minskar risken för att smuts letar sig in i traktorns hydrauliksystem.



INNEHÅLL

SKOPOR	4-27	Planeringsskopa	26	Storbalgrep M 180	40
Skopor översikt	4-5	Planeringsskopa XL	26	Storbalgrep L 200	41
Krokssystem & tillbehör	6-9	Planeringsskopa S	26	Storbalgrep L+ 150 (fast greppinbalk)	41
Skopor typ S	10-13			Storbalgrep L+ 150 (uppfällbar greppinbalk)	41
SXL+	12	GÖDSEL- OCH ENSILAGEREDSKAP	28-35	Storbalgrep XL+ 200	42
SL+	12	Powergrab	29	Storbalgrep – Standard	44
SM+	12	Powergrab XL	29	Storbalgrep – Safety	44
SM	12	Silocut SG	30	Silosplit	44
Skopor typ G	14-17	Silocut L+	31		
GXL+	16	Silocut XL	31	LYFTREDSKAP	45-49
GL+	16	Multibenne S+	32	Pallgaffel C	46
GM+	16	Multibenne M+	32	Pallgaffel S	46
GM	16	Multibenne XL	32	Pallgaffel M	46
GS+	17	Silograb S+	34	Pallgaffel L	47
GS	17	Silograb M+	34	Pallgaffel XL	47
Skopor typ V	18-21	Silograb XL	34	Storsäckslyft	48
VXL+	20	Gödselgrep M+	35	3-punktsfäste	48
VL+	20	Gödselgrep XL	35	Stengrep	49
VL	20			Stengrep XL	49
VM	20	BALHANTERING	36-38		
VS	21	Unigrip	37	MOTVIKT	50
Kompaktskopor & Utilityskopor	22-23	Flexigrip	37	Q-Bloq Motvikt	50
CE/U Skopa	22	Flexibal	37	Motvikt	50
Multifunktionsskopa kompakt	22	Quadrogrip TS	38		
Multifunktionsskopa utility	22	Topgrip	38	SUPPORTEN	51
Specialskopor	24-27			KROKSYSTEM	52
Multifunktionsskopa	24	STORBALGREP	39-44		
Högtippande skopa	24	Balspjut	40		
Klaffskopa	24	Storbalgrep S+115	40		
Återfyllnadsskopa	26				



	S _{oil}	G _{eneral}	V _{olume}
			
Storlek och prestanda/utförande	SXL +	GXL +	VXL +
	SL +	GL +	VL +
	SM +	GM +	VL
	SM	GM	VM
	-	GS +	-
	-	GS	VS
	Skoptyp		

Modeller med + finns med skruvade krokar (BoH).

SKOPOR

RÄTT SKOPA FÖR RÄTT JOBB

Kvalitet, stabilitet, produktivitet och säkerhet: Det finns många skäl att välja Quicke - och nu ännu fler. Vi har förbättrat vårt skopprogram och är nu mycket stolta över att få introducera nästa generation skopor! Tabellen ovan ger en snabb referens till de tre huvudsakliga skoptyperna som erbjuder den optimala lösningen för alla dina materialhanteringsbehov. Oavsett om det är driftsförhållanden, maskinstorlek, materialtyp eller en specialskopa för lastmaskiner som avgör ditt val så har vi den perfekta skopan för dig.

Välj Quicke - alltid rätt val!

VÅRT NYA SORTIMENT AV SKOPOR:



FÖRKLARING TILL SKOPSTORLEKARNA

XL	Skopor för mellanstora hjullastare och teleskoplastare
L	Skopor för kompakta hjullastare, teleskoplastare och större frontlastare
M	Skopor för små hjullastare, teleskoplastare och frontlastare
S	Skopor för små lastmaskiner och frontlastare



KROKSYSTEM & TILLBEHÖR

ETT STORT ANTAL KROKAR FÖR MÅNGA OLIKA MASKINER

Många Quicke-redskap kan levereras med svetsade Euro-krokar och SMS-krokar. Förutom svetsade krokar så kan vi till de flesta redskap, som i prislistan är markerade med BoH, leverera dom med fastskruvade krokar.

Redskap med skruvade krokar har ett baspris. Sedan adderas priset för kroksats, eventuell slangats och tillbehör till baspriset.

Totalt så har vi 7 olika kroksystem och fyra olika prisgrupper.



FÖRKLARING AV SYMBOLERNA	
	Tillgängliga krokar som komplett redskap (svetsade eller skruvade krokar)
	Bolt on Hook- Kroksats köpes separat och skruvas fast på redskapet
	Tryckbegränsningsventil behövs om arbetstrycket är högre än det angivna

TILLBEHÖR FÖR REDSKAP MED +

KROKSYSTEM	
KATEGORI	
	40 x 80
	60 x 80
	80 x 80
	Rail S/L
	M24
	80 x 80 XL
	M16 S M16 L

Hitta tillgängliga kroksatser för din lastmaskin med hjälp av vår konfigurator www.alo.force.com.

Skoptyp	Skärstål 500 HB	Skärstål plast	Isrivarskärstål		Påskruvbara tänder	Spillskydd	Sidoskydd
SXL + / SL + / SM +	X				X	X	
SM +	X	X	X		X	X	
VXL + / VL +	X	X	X			X	X
GXL + / GL + / GM + / GS +	X	X	X			X	X

ALLTID BÄSTA ALTERNATIVET

Oavsett om det är till en liten kompaktlastare eller till en hjullastare; Du kan vara säker på att du alltid hittar rätt skopa med perfekt passform och funktion för din

lastmaskin. Med mer än 60 olika skruvade kroktyper erbjuder Quicke ett brett utbud av alternativ för din lastmaskin. Vårt löfte: Quicke är alltid det bästa alternativet!

- ! Quicke erbjuder både svetsade och skruvade kroktyper (BoH).
- ! Quicke erbjuder ett brett utbud av kroktyper, anpassade till ett brett sortiment av lastmaskiner, men också särskilt anpassade krokar för att passa lastmaskiner med t.ex. Z-länkage, stora däck och begränsade arbetsvinklar.
- ! Quicke använder modern teknik för att säkerställa att din skopa får en perfekt passform och funktion på din lastmaskin.
- ! Quicke erbjuder enkel montering av skruvade skärstål. Åtdragningen av bultarna görs uppifrån utan att använda muttrar eftersom gängorna är integrerade i skärstålet.
- ! Quicke erbjuder skruvade spillskydd som är lätt att installera i förborrade hål. Lastmaskinens redskapsfäste skyddas därmed från överflödigt material.
- ! Quicke erbjuder sidoskydd i slitålig plast för att förhindra skador på omgivande väggar. Detta medför att du kan följa en vägg med skopan utan att skärstålet skadar väggen. Skopornas gavlar är förberedda för väggskydd som enkelt kan skruvas fast.




BoH M16 kroksystem för alla S- och M-skopor



BoH M24 kroksystem för alla L- och XL-skopor



Dina behov styr bredden på skoporna



ETT SÄKERT VAL

Kvalitet: Från datorsimulering till fältprovning till hårda livslängdtest i testriggen med de tyngsta belastningarna - Quickes robusta utvecklingsprogram testar skopans design och materialkombinationer i teori och praktik. Vi lämnar inget åt slumpen.

Tillbehör: Välj din skopa med rätt tillbehör: kundspecifika lösningar är vår styrka. Det bästa av allt är att Quicke-skopor är utformade för att vara särskilt enkla att underhålla. Skulle det behövas, levereras Quicke reservdelar snabbt och enkelt vart du än befinner dig.



- 1 Konisk skopdesign för snabb och komplett tömning av skopan.
- 2 Dubbelbottnad ryggkonstruktion ger ökad vridstyvhet för skopan som samtidigt täcker det kraftigt dimensionerade BoH-systemet, vilket lämnar skopas inre rent för enkel fyllning.
- 3 Härdade skärstål i 500 Brinell och tjocka välplacerade slitplattor under skopan ökar livslängden och möjliggör ökad produktivitet.
- 4 Stora förstärkningsplåtar på skopans baksida som smidigt överför kraften från lastmaskinen till skopans botten och skärstål.
- 5 Alla våra redskap är pulverlackerade vilket ger en hård och slitstark yta.


“ Vi har konstruerat om vårt skopprogram för att ytterligare förbättra skopornas design och öka flexibiliteten genom att erbjuda ytterligare skruvbara kroksatser. Dessutom gör vårt urval av tillbehör att du kan "Bygga din skopa" genom att optimera den för dina specifika behov. Resultatet: Nästa generation skopor. Skräddarsydd för maximal produktivitet inom jordbruket.”




Henrik Jönsson, Produktchef redskap

SKOPOR TYP S

Jordskopans konkava gavelform möjliggör utmärkt penetrering i hårda material som sten, grus, jord och sand. Skopans botten är något kortare än på våra andra skop-typer och väl avvägd för att utnyttja skopans kapacitet fullt ut.



SXL+		140	160	180	200	220	240	260	265	275	295
Bredd	cm									274	294
Djup	cm									129	129
Höjd	cm									133	133
Volym rågad	m³									2,50	2,70
Volym struken	m³									2,00	2,10
Vikt	kg									1158	1216
SL+		140	160	180	200	220	240	260	265	275	295
Bredd	cm					219	239		264		
Djup	cm					105	105		120		
Höjd	cm					112	112		123		
Volym rågad	m³					1,30	1,40		2,00		
Volym struken	m³					1,00	1,10		1,60		
Vikt	kg					634	669		789		
SM+		140	160	180	200	220	240	260	265	275	295
Bredd	cm		158	178	198	218	238	258			
Djup	cm		89	89	89	89	89	89			
Höjd	cm		75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5			
Volym rågad	m³		0,76	0,86	0,96	1,06	1,16	1,00			
Volym struken	m³		0,60	0,68	0,76	0,84	0,92	1,26			
Vikt	kg		231	251	269	296	367	390			
SM		140	160	185	210	220	240	260	265	275	295
Bredd	cm			186	211						
Djup	cm			70,5	70,5						
Höjd	cm			67,5	67,5						
Volym rågad	m³			0,60	0,68						
Volym struken	m³			0,48	0,55						
Vikt	kg			179	222						



Förberedd för:

- 1 Skruvade vändbara skärstål
- 2 Skruvade plastskärstål
- 3 Skruvade isrivarskärstål
- 4 Skruvade skoptänder
- 5 Skruvade spillskydd



SXL+

KRAFTFULL PREMIUM JORDSKOPA PERFEKT ANPASSAD FÖR HJULLASTARE

- Extermt stark och robust.
- Designad för tunga material som grus och jord.
- Finns med flera tillbehör och skruvbara krokar.

SXL+	275	295
Bredd, cm	271	291
Djup, cm	129	129
Höjd, cm	133	133
Volym rågad, m³	2,50	2,70
Volym struken, m³	2,00	2,10
Vikt, kg	1158*	1216*



Tillbehör:
Skärstål HB500
Skoptänder
Spillskydd


BoH
M24

SL+

KRAFTFULL PREMIUM JORDSKOPA PERFEKT ANPASSAD FÖR HJULLASTARE OCH STORA FRONTLASTARE

- Robust design garanterar lång livstid.
- Designad för tunga material såsom grus och jord.
- Finns med flera tillbehör och skruvbara krokar

SL+	220	240	265
Bredd, cm	217	237	262
Djup, cm	105	105	120
Höjd, cm	112	112	123
Volym rågad, m³	1,30	1,40	2,00
Volym struken, m³	1,00	1,10	1,60
Vikt, kg	634*	669*	789*



Tillbehör:
Skärstål HB500
Skoptänder
Spillskydd

BoH
M24

SM+

KRAFTIG JORDSKOPA FÖR MINDRE HJULLASTARE OCH FRONTLASTARE

- Kraftig och mångsidig materialskopa.
- Idealisk för frontlastare och mindre hjullastare.
- Kompatibel med stort antal tillbehör samt med skruvbara krokar.

SM+	160	180	200	220	240	260
Bredd, cm	158	178	198	218	238	258
Djup, cm	86	86	86	86	86	86
Höjd, cm	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5
Volym rågad, m³	0,76	0,86	1,00	1,06	1,16	1,26
Volym struken, m³	0,60	0,68	0,76	0,84	0,90	1,00
Vikt, kg	231*	251*	269*	296*	367*	390*



Tillbehör:
Skärstål HB500
Skärstål plast
Isrivarskärstål
Spillskydd

Euro
SMS


BoH
M16 L

SM

EN STARK MEN LÄTT JORDSKOPA

- Idealisk för tunga material.
- Skopdesignen gör att skopan tål att hantera tunga material.
- Väl anpassad för maskiner med begränsad uppbrytningsvinkel.

SM	185	210
Bredd, cm	186	211
Djup, cm	70,5	70,5
Höjd, cm	67,5	67,5
Volym rågad, m³	0,60	0,68
Volym struken, m³	0,48	0,55
Vikt, kg	179**	222**



Euro
Skid
Steer


* utan krok ** Euro

Skanna för att se
vår S-serie av skopor!




SKOPOR TYP G

Jordbrukarens favorit – Universalsko-
pan. Denna skoptyp kan användas för
det mesta av det dagliga arbetet. Den
svagt konvexa gavelformen möjliggör god
genomträngning också i hårdare material
medan dess långa skopbotten garanterar
maximal fyllning av skopan - allt för att
öka din produktivitet.



GXL +		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Bredd	cm							198	218	238	258
Djup	cm							140	140	140	140
Höjd	cm							105	105	105	105
Volym rågad	m³							1,75	1,94	2,11	2,31
Volym struken	m³							1,40	1,55	1,69	1,85
Vikt	kg							497	529	588	619
GL +		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Bredd	cm						178	198	218	238	258
Djup	cm						128	128	128	128	128
Höjd	cm						94	94	94	94	94
Volym rågad	m³						1,23	1,40	1,55	1,71	1,90
Volym struken	m³						1,00	1,12	1,25	1,37	1,50
Vikt	kg						420	448	473	529	588
GM +		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Bredd	cm						178	198	218	238	
Djup	cm						104,5	104,5	104,5	104,5	
Höjd	cm						78	78	78	78	
Volym rågad	m³						1,02	1,14	1,27	1,40	
Volym struken	m³						0,81	0,90	0,99	1,09	
Vikt	kg						300	324	357	380	
GM		90	100	120	140	165	190	215	245	240	260
Bredd	cm				138	163	188	213	243		
Djup	cm				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
Höjd	cm				71,5	71,5	71,5	71,5	71,5		
Volym rågad	m³				0,54	0,65	0,72	0,82	0,95		
Volym struken	m³				0,45	0,54	0,60	0,69	0,79		
Vikt	kg				146	165	205	251	293		
GS+		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Bredd	cm	88	98	118	138	158					
Djup	cm	96	96	96	96	96					
Höjd	cm	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5					
Volym rågad	m³	0,32	0,36	0,44	0,53	0,61					
Volym struken	m³	0,26	0,29	0,36	0,42	0,48					
Vikt	kg	108	116	135	180	197					
GS		90	100	120	135	160	185	200	220	240	260
Bredd	cm				137		187				
Djup	cm				78,4		78,4				
Höjd	cm				79		79				
Volym rågad	m³				0,51		0,60				
Volym struken	m³				0,40		0,71				
Vikt	kg				126		166				



- Förberedd för:
- 1 Skruvade vändbara skärstål
 - 2 Skruvade plastskärstål
 - 3 Skruvade isrivarskärstål
 - 4 Skruvat väggskydd
 - 5 Skruvade spillskydd



GXL+

PREMIUM UNIVERSALSOKOPA FÖR ALLSIDIG ANVÄNDNING.

- Kraftig universalskopa anpassad för många olika arbetsmoment.
- Idealisk för teleskoplastare men passar också bra till mindre hjullastare och stora frontlastare.
- Finns med flera tillbehör och har skruvbara krok.

GXL+	200	220	240	260
Bredd, cm	198	218	238	258
Djup, cm	136,5	136,5	136,5	136,5
Höjd, cm	101,5	101,5	101,5	101,5
Volym rågad, m³	1,75	1,94	2,11	2,31
Volym struken, m³	1,40	1,55	1,69	1,85
Vikt, kg	497*	529*	588*	619*

Tillbehör:
Skärstål HB500
Skärstål plast
Isrivarskärstål
Sidoskydd
Spillskydd

BoH
M24

GL+

PREMIUM UNIVERSALSOKOPA FÖR ALLSIDIG ANVÄNDNING

- Kraftig universalskopa anpassad för många olika arbetsmoment.
- Idealisk för teleskoplastare men passar också bra till mindre hjullastare och stora frontlastare.
- Finns med flera tillbehör och har skruvbara krok.

GL+	180	200	220	240	260
Bredd, cm	178	198	218	238	258
Djup, cm	124,5	124,5	124,5	124,5	124,5
Höjd, cm	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
Volym rågad, m³	1,23	1,40	1,55	1,71	1,90
Volym struken, m³	1,00	1,12	1,25	1,37	1,50
Vikt, kg	420*	448*	473*	529*	558*

Tillbehör:
Skärstål HB500
Skärstål plast
Isrivarskärstål
Sidoskydd
Spillskydd

BoH
M24

GM+

UNIVERSALSOKOPA FÖR MÅNGA OLIKA ARBETSOMRÅDEN

- Universalskopa för många olika arbetsområden.
- Passar perfekt för teleskoplastare, mindre hjullastare och stora frontlastare.
- Kompatibel med stort antal tillbehör samt med skruvbara krok.

GM+	180	200	220	240
Bredd, cm	178	198	218	238
Djup, cm	104,5	104,5	104,5	104,5
Höjd, cm	78	78	78	78
Volym rågad, m³	1,02	1,14	1,27	1,40
Volym struken, m³	0,81	0,90	0,99	1,09
Vikt, kg	300*	324*	357*	380*

Tillbehör:
Skärstål HB500
Skärstål plast
Isrivarskärstål
Sidoskydd
Spillskydd

BoH
M16 L

GM

UNIVERSALSOKOPA SOM PASSAR PERFEKT PÅ FRONTLASTARE

- Idealisk för frontlastare.
- Mycket mångsidig.
- Enkel att fylla och tömma.

GM	140	165	190	215	245
Bredd, cm	138	163	188	213	243
Djup, cm	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
Höjd, cm	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
Volym rågad, m³	0,54	0,65	0,72	0,82	0,95
Volym struken, m³	0,45	0,54	0,60	0,69	0,79
Vikt, kg	146**	165**	205**	251**	293**

* utan krok

** Euro

GS+

UNIVERSALSOKOPA FÖR MÅNGA OLIKA ARBETSOMRÅDEN

- Designad för kompaktlastare och små hjullastare.
- Tillgänglig med flera olika tillbehör och har skruvbara krok.

GS+	90	100	120	140	160
Bredd, cm	88	98	118	138	158
Djup, cm	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5
Höjd, cm	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
Volym rågad, m³	0,32	0,40	0,44	0,53	0,61
Volym struken, m³	0,26	0,29	0,36	0,42	0,48
Vikt, kg	108*	116*	134,5*	180,5*	197*

Tillbehör:
Skärstål HB500
Skärstål plast
Isrivarskärstål
Sidoskydd
Spillskydd

BoH
M16 S/L

M16S-kroken rekommenderas på storlek 90, 100 och 120
M16L-kroken rekommenderas på storlek 140 och 160

GS

EN MÅNGSIDIG OCH LÄTT UNIVERSALSOKOPA

- En lättare version av GM skopan.
- Mångsidig.
- Passar bra för lättare arbeten.

GS	135	185
Bredd, cm	137	187
Djup, cm	78,4	78,4
Höjd, cm	79	79
Volym rågad, m³	0,51	0,71
Volym struken, m³	0,40	0,60
Vikt, kg	126**	166**

* utan krok


** Euro

Skanna för att se
vår G-serie av skopor!



SKOPOR TYP V

När du hanterar stora volymer av material med låg- till medelhög densitet är Quick-es volymkopor ditt bästa val. Den kraftigt konvexa gavelformen i kombination med den stora volymen garanterar maximal fyllning och förhindrar spill av löst material.



VXL+		160	180	200	220	240	245	260	265	285	305
Bredd	cm						246		263	286	305
Djup	cm						156		156	171	171
Höjd	cm						124		124	132	147
Volym rågad	m³						3,00		3,20	4,00	5,00
Volym struken	m³						2,40		2,60	3,20	4,00
Vikt	kg						727		761	1120	1313
VL+		160	180	200	220	240	245	260	265	285	305
Bredd	cm		178	198	218	238		258			
Djup	cm		109	109	109	128		128			
Höjd	cm		103	103	103	113		113			
Volym rågad	m³		1,30	1,46	1,62	2,22		2,42			
Volym struken	m³		1,07	1,19	1,32	1,80		1,95			
Vikt	kg		403	430	457	558		589			
VL		160	180	205	225	240	245	260	265	285	305
Bredd	cm			204	224		245		265		
Djup	cm			104	104		109,5		109,5		
Höjd	cm			83	83		98		98		
Volym rågad	m³			1,16	1,28		1,70		1,85		
Volym struken	m³			0,97	1,06		1,42		1,54		
Vikt	kg			292	317		466		499		
VM		160	185	205	225	240	245	260	265	285	305
Bredd	cm		184	204	224		245		265		
Djup	cm		104,5	104,5	104,5		109,5		109,5		
Höjd	cm		98	98	98		98		98		
Volym rågad	m³		1,45	1,60	1,70		2,00		2,20		
Volym struken	m³		0,95	1,10	1,20		1,45		1,60		
Vikt	kg		316	341	366		417		443		
VS		160	180	200	220	240	245	260	265	285	305
Bredd	cm			202	222						
Djup	cm			101,5	101,5						
Höjd	cm			83	83						
Volym rågad	m³			1,13	1,25						
Volym struken	m³			0,95	1,04						
Vikt	kg			219	235						



Förberedd för:

- 1 Skruvade vändbara skärstål
- 2 Skruvade plastskärstål
- 3 Skruvade isrivarskärstål
- 4 Skruvat väggskydd
- 5 Skruvade spillskydd



VXL+

PREMIUM VOLYMSKOPA FÖR LÄTT MATERIAL

- Kraftig design ger lång livslängd.
- Kompatibel med stort antal tillbehör samt med skruvbara krok.
- Siktgaller på skopryggen täckta med genomskinlig plast för att förhindra spill.

VXL+	245	265	285	305
Bredd, cm	244	261	283	302
Djup, cm	156	156	171	171
Höjd, cm	124	124	132	147
Volym rågad, m³	3,00	3,20	4,00	5,00
Volym struken, m³	2,40	2,60	3,20	4,00
Vikt, kg	727*	761*	1120*	1313*

Tillbehör:
Skärstål HB500
Skärstål plast
Isrivarskärstål
Sidoskydd
Spillskydd
Täckplåt för siktgaller

BoH
M24

VL+

PREMIUM VOLYMSKOPA FÖR LÄTT MATERIAL

- Stor volymskopa.
- Passar bra till små hjullastare och större frontlastare.
- Tillgänglig med flera olika tillbehör och har skruvbara samt svetsade krok.
- Siktgaller på skopryggen täckt med genomskinlig plast för att förhindra spill.***

VL+	180	200	220	240	260
Bredd, cm	178	198	218	238	258
Djup, cm	107,5	107,5	107,5	124,5	124,5
Höjd, cm	96	96	96	106	106
Volym rågad, m³	1,30	1,46	1,62	2,22	2,42
Volym struken, m³	1,07	1,19	1,32	1,80	1,95
Vikt, kg	403*	430*	457*	558*	589*

Tillbehör:
Skärstål HB500
Skärstål plast
Isrivarskärstål
Sidoskydd
Spillskydd
Täckplåt för siktgaller

Euro
SMS

BoH
M24

*** endast på svetsad Euro och SMS

VL

EN STARK VOLYMSKOPA FÖR LÄTTARE MATERIAL

- Kraftig lättmaterialsropa.
- Väl beprövad design.
- Idealisk för att flytta snö med en frontlastare.

VL	205	225	245	265
Bredd, cm	204	224	245	265
Djup, cm	104	104	109,5	109,5
Höjd, cm	83	83	98	98
Volym rågad, m³	1,16	1,28	1,70	1,85
Volym struken, m³	0,97	1,06	1,42	1,54
Vikt, kg	292*	317*	466*	499*

Euro
SMS

VM

LÄTTMATERIALSKOPA MED MYCKET VOLYM.

- Mycket volym.
- Perfekt för spannmål och flis.
- Passar bra till frontlastare och mindre hjullastare.

VM	185	205	225	245	265
Bredd, cm	184	204	224	245	265
Djup, cm	104.5	104.5	104.5	109.5	109.5
Höjd, cm	98	98	98	98	98
Volym rågad, m³	1.45	1.60	1.70	2.00	2.20
Volym struken, m³	0.95	1.10	1.20	1.45	1.60
Vikt, kg	316**	341**	366**	417**	443**

Euro

* utan krok

** Euro

VS

EN SKOPA GJORD FÖR LÄTTARE MATERIAL

- Designen gör att skopan är lätt.
- Idealisk för lättare material som spannmål.

VS	200	220
Bredd, cm	202	222
Djup, cm	101,5	101,5
Höjd, cm	83	83
Volym rågad, m³	1,13	1,25
Volym struken, m³	0,95	1,04
Vikt, kg	219**	235**

** Euro

Euro
SMS
Type 3



KOMPAKTSKOPOR OCH UTILITYSKOPOR

CE/U Skopa

EN UNIVERSALSKOPA FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FRONTLASTARE

- Designad för mindre maskiner.
- Enkel, robust och konkurrenskraftig.

CE/U SKOPA	130 CE	150 CE	170 CE	185 U	215 U
Bredd, cm	132	152	172	185	215
Djup, cm	66,5	66,5	66,5	74,6	74,6
Höjd, cm	59	59	59	61	61
Volym rågad, m³	0,34	0,39	0,44	0,57	0,68
Volym struken, m³	0,28	0,32	0,36	0,47	0,55
Vikt, kg	99**	109**	120**	173**	196**



Euro
Skid
Steer

Multifunktionsskopa kompakt

MULTIFUNKTIONSSKOPA FÖR KOMPAKTTRAKTORER

- Mycket mångsidig.
- Designad för kompakttraktorer.

MULTIFUNKTIONSSKOPA KOMPAKT	120 MPC	140 MPC	170 MPC	180 MPC
Bredd, cm	122	137	167	182
Djup, cm	40,8	40,8	40,8	40,8
Höjd, cm	44	44	44	44
Volym rågad, m³	0,19	0,21	0,25	0,28
Volym struken, m³	0,14	0,16	0,19	0,21
Vikt, kg	132****	155**	177**	187**



** Euro
**** Pin-on
Endast för Alö kompaktlastare

Pin-on
Euro
Skid
Steer

Multifunktionsskopa utility

MÅNGSIDIGT REDSKAP FÖR MATERIALHANTERING

- Mångsidigt redskap som används för många olika uppgifter.
- 4-i-1-skopa med storlek och kapacitet för medelstora frontlastare.
- Alla modeller finns med Euro- och Skidsteer krokar.

MULTIFUNKTIONSSKOPA UTILITY	160 MPU	185 MPU	210 MPU
Bredd, cm	162	187	212
Djup, cm	54	54	54
Höjd, cm	60	60	60
Volym rågad, m³	0,40	0,47	0,53
Volym struken, m³	0,32	0,37	0,42
Vikt, kg	264**	291**	318**



** Euro



Euro



SPECIALSKOPOR

Multifunktionsskopa

MÅNGSIDIGT OCH ROBUST REDSKAP FÖR MATERIALHANTERING

- Kan användas för många olika applikationer.
- Gräva, greppa, planera och bottentömma.
- Alla modeller finns med Euro- eller Skid Steer-krokar.

MULTIFUNKTIONSSKOPA	160 MP	185 MP	210 MP	160 MPT	185 MPT	210 MPT
Bredd, cm	161,6	186,6	211,6	161,6	186,6	211,6
Djup, cm	67	67	67	67	67	67
Höjd, cm	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
Volym rågad, m³	0,48	0,56	0,66	0,48	0,56	0,66
Volym struken, m³	0,38	0,44	0,50	0,38	0,44	0,50
Vikt, kg	267**	401**	434**	373**	407**	441**

MP är utan tänder på skärstålet
MPT är med tänder på skärstålet

** Euro

Högtippande skopa

GÖR ATT DU KAN TIPPA PÅ HÖGRE HÖJDER

- Ökar lastningshöjden med 2,2 m.
- Ger en högre tippningshöjd.
- Väl anpassad för frontlastare.

HÖGTIPPANDE SKOPA	180 XH	200 XH	220 XH	240 XH	260 XH
Bredd, cm	181	201	221	241	261
Djup, cm	117,3	117,3	117,3	117,3	117,3
Höjd, cm	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5
Volym rågad, m³	1,51	1,75	1,96	2,18	2,40
Volym struken, m³	1,37	1,52	1,64	1,86	2,08
Vikt, kg	514*	566*	600*	635*	669*

* utan krokar
** Euro



Klaffskopa

DET PROFESSIONELLA VERKTYGET FÖR SNÖRÖJNING

- Härdade skärstål.
- Isrivarstål och skärstål av gummi eller plast.
- Klaffarna är fjäderbelastade.

KLAFFSKOPA	225 SC PRO
Bredd, cm	230
Djup, cm	109
Höjd, cm	98
Volym rågad, m³	1,41
Volym struken, m³	1,14
Vikt, kg	590**

*** Versionen med svetsad krok levereras komplett med slangar för anslutning till Quicke-lastare


Tillbehör:
Skärstål HB500
Skärstål plast
Isrivarstål
Elventilsats för Quicke lastare
Elventilsats universal



Härdade skärstål

XH Högtippande skopa

Väl anpassad för frontlastare, ökar lasthöjden med mer än 2,2 m.



Återfyllnadsskopa

ARBETA MED PRECISION

- Tippa ur material med hög precision.
- Två tillgängliga varianter, både koniska och raka.
- Skärstålet syns bra för föraren.



Euro
SMS
Stora BM

ÅTERFYLLNADSSKOPA	200 PS	200 PC	250 PS	250 PC	
Bredd, cm	114,5	54,5	115	86,5	
Djup, cm	198,5	198,5	249	249	
Höjd, cm	61,5	61,5	76	76	
Volym rågad, m³	0,93	0,87	1,69	1,54	
Volym struken, m³	0,87	0,71	1,55	1,40	
Vikt, kg	302	271	577	566	

Planeringsskopa

VID PLANERING ÄR DETTA PROFFSENS VAL

- Låg rygg och lång botten.
- Skärstål i bakkant.
- Skärstålet syns bra för föraren.



Euro
SMS

PLANERINGSSKOPA	180	200	220	240
Bredd, cm	184	204	224	244
Djup, cm	109	109	109	109
Höjd, cm	48	48	48	48
Volym rågad, m³	0,62	0,70	0,78	0,86
Volym struken, m³	0,44	0,49	0,52	0,58
Vikt, kg	282	308	333	402

Planeringsskopa XL

DEN STÖRRE OCH TYNGRE VERSIONEN AV VÅR POPULÄRA PLANERINGSSKOPA

- Mångsidig skopa.
- Spillskydd som tillval.
- Snökrage som tillval.



Tillbehör:
Snökrage
Spillskydd
Lastsäkringsöglor

Stora BM

PLANERINGSSKOPA XL	220 XL	240 XL	260 XL	280 XL	300 XL
Bredd, cm	220,6	242,6	262,5	282,8	302,4
Djup, cm	118	118	137,5	137,5	152,5
Höjd, cm	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
Volym rågad, m³	1,05	1,15	1,56	1,69	1,97
Volym struken, m³	0,79	0,87	1,14	1,23	1,97
Vikt, kg	646	683	900	945	1151

Planeringsskopa S

EN PLANERINGSSKOPA DESIGNAD FÖR KOMPAKTLASTARE OCH SMÅ HJULLASTARE

- Idealisk för kompaktlastare.
- Finns med de vanligaste kroktyperna.
- Snökrage finns som tillbehör.



Tillbehör:
Snökrage

* beroende på krok

Euro
SMS
Kramer Compact
Avant

PLANERINGSSKOPA S	100	120	140	160
Bredd, cm	98	118	138	158
Djup, cm	83	83	83	83
Höjd, cm	40	40	40	40
Volym rågad, m³	0,22	0,275	0,33	0,385
Volym struken, m³	0,153	0,186	0,219	0,252
Vikt*, kg	110	125	160	177





GÖDSEL- OCH ENSILAGEREDSKAP

Vi har haft sju decennier på oss att fullända våra gödsel- och ensilageredskap. Vi har ägnat dessa år åt att anpassa och finjustera, lära oss att resultaten finns i detaljerna. Det har handlat om att hitta det perfekta avståndet mellan greppinnar som eliminerar spill, att hitta skärknivarna som ger det renaste snittet. Men bortom detaljer har vi helheten. För vad du ser är vad du får - innovativa ensilageredskap som gör att du arbetar effektivare och som minskar hanteringstiden.



HENRIK JÖNSSON
PRODUKTCHEF REDSKAP

“Vi är stolta över styrkan, kvaliteten och hållbarheten hos våra produkter, och gödsel- och ensilageredskapen är inte annorlunda. Vi fortsätter outtröttligt att arbeta för att komplettera vårt erbjudande och finslipar detaljer, både när det gäller stora och små redskap, för alla typer av maskiner.”

Powergrab™

FÖR URTAGNING AV ENSILAGE OCH ANDRA MATERIAL MED SKOPA

- Kort avstånd mellan pinnar.
- Fungerar bra för hantering av kull och foder.
- Ger ett rent snitt.

POWERGRAB™ S	185	210	240	260
Bredd, cm	185	210	240	260
Djup, cm	82	82	82	82
Volym, m³	1,0	1,15	1,30	1,40
Skärstål (WxT), mm	150 x 20	150 x 20	150 x 20	150 x 20
Vikt, kg	540	650	690	780



** Extra bultad skärstål.
B x S 200 x 20 mm.
*** Versionen med svetsad krok
levereras komplett med slangar för
anslutning till Quicke-lastare



Powergrab™ XL

FÖR URTAGNING AV ENSILAGE OCH ANDRA MATERIAL MED SKOPA

- För greppande och hantering av ensilagefoder.
- För användning på lastmaskiner med en lyftkapacitet på 3 till 5 ton.

POWERGRAB™ XL	220	240	260	280
Bredd, cm	220	245	260	280
Djup, cm	126	126	126	126
Volym, m³	2,0	2,3	2,4	2,6
Max. öppning, cm	200	200	200	200
Vikt, kg	1215	1367	1404	1512
Skärstål, mm	250 x 25	250 x 25	250 x 25	250 x 25



Förberedd för skruvbart
skärstål.



Tillbehör:
Skärstål HB500
Slangar Quicke-lastare
Slangar ½" Tema 2250 mm
Tryckbegränsare
Lasthållning-/ och tryckbegränsningsventil



Silocut SG

VÄLPRÖVAD SILO-URTAGARE FÖR FRONTLASTARE, MINDRE HJULLASTARE OCH MELLANSTORA TELESKOPLASTARE.

- Gör rena skär i silon.
- Bultbara skärknivar, hörnknivar och greppinnar.
- Finns med 80X80 BoH-systemet och tillbehör.

SILOCUT SG	125	150	175	200	225
Bredd, cm	125	150	175	200	225
Total höjd vid öppen, cm	133	133	133	133	133
Max öppningshöjd, cm	77	77	77	77	77
Totalhöjd, cm	98	98	98	98	98
Djup, cm	68	68	68	68	68
Antal cylindrar	2	2	2	1-2	3
Cylinderstorlek	90/40	100/50	110/50	90/40-100/50	100/50
Volym, m³	0,8	0,95	1,1	1,25	1,4
Antal pinnar	10	12	14	16	18
Vikt*, kg (smidda)	461	507	543	720	759
Vikt*, kg (utskurna)	476	528	609	751	790

Tillbehör:
Täckplåt för ryggen
Slangar Quickelastare
Slangar ¾" Tema 2250mm
Tryckbegränsare
Lasthållningsventil/Tryckbegränsare

* utan krokar



Smidda tänder



Utskurna tänder

Vassa knivar är en nyckel till att vara effektiv när du arbetar med ensilage. Med en ren snittyta förhindras lufttillförsel och värmebildning, vilket kan vara avgörande för foderkvaliteten. Om knivarna förlorar sin skärpa är de- likt alla andra delar, stora som små- lätta att byta.



Utbytbart parkeringsstöd, designen gör att det lätt skär igenom ensilage.



Silocut XL

FÖR URTAGNING AV ENSILAGE MED STÖRRE MASKINER

- Silourtagare med hög kapacitet.
- Storleken anpassad till större teleskoplastare och hjullastare.
- Finns med 80X80 XL bultbara krokar och avskjutare.

SILOCUT XL	225	250
Bredd, cm	225	250
Total höjd vid öppen, cm	187-192	187-192
Max öppningshöjd, cm	125-128	125-128
Totalhöjd, cm	139	139
Djup, cm	84-94	84-94
Antal cylindrar	2	2
Cylinderstorlek	125/60	125/60
Volym, m³	2,4	2,7
Antal pinnar	18	20
Skärstål WxT, mm	220 x 20	220 x 20
Vikt*, kg (smidda)	1381	1498
Vikt*, kg (utskurna)	1469	1615
Vikt*, kg (skopa)	1498	1632

Tillbehör:
Hydraulisk avskjutare för versioner med smidda och utskurna tänder
Tryckbegränsare
Lasthållningsventil/Tryckbegränsare

* utan krokar



Kroksystemet 80x80 XL är utvecklat för att passa tyngre redskap.
Det första redskapet som är kompatibelt med kroksystemet är Silocut XL.

Exempelbilder som visar de olika varianterna:



Smidda tänder



Utskurna tänder



Skopbotten



Hydraulisk avskjutare



Skanna för att se vårt Silocut program!



Multibenne S+

EN MYCKET MÅNGSIDIG GRIPSKOPA FÖR KOMPAKTLASTARE OCH SMÅ HJULLASTARE

- Designen är anpassad för kompaktlastare och små hjullastare.
- Kan hantera alla fodertyper, ensilage och gödsel.
- Finns med flerar tillbehör och bultbara kroksatser.

MULTIBENNE S+	90	100	120	140	160
Bredd, cm	90	100	120	140	160
Djup, cm	86	86	86	86	86
Volym, m³	0,38	0,43	0,52	0,62	0,71
Antal tänder	5	5	6	7	8
Vikt, kg	168	176	224	274	298

Skanna för att se en film på redskapet!



BoH
M16 S

Multibenne M+

EN MYCKET MÅNGSIDIG GRIPSKOPA FÖR FRONTLASTARE, SMÅ HJULLASTARE OCH MELLANSTORA TELESKOPLASTARE

- Multifunktionellt redskap för ensilage och gödselhantering.
- Storleken är anpassad för frontlastare, mindre hjullastare och mellanstora teleskoplastare.
- Tillgänglig med olika tillbehör och skruvbara krokar vilket gör redskapet kompatibelt med många olika maskiner.

MULTIBENNE M+	130	150	170	190	210	230	250
Bredd, cm	130	150	170	190	210	230	250
Djup, cm	80	80	80	80	80	80	80
Antal tänder	7	8	9	10	11	12	13
Volym, m³	0,66	0,76	0,86	0,96	1,07	1,17	1,27
Vikt, kg	280	304	360	386	423	447	477



Euro
SMS


BoH
M16 L

Multibenne XL

ALLROUNDREDSKAP FÖR GREPPANDE OCH SKOPNING I STÖRRE FORMAT

- Slitstarkt redskap med hög kapacitet.
- Konisk design för optimal fyllning och tömning.
- Utrustad med bultbart skärstål.

MULTIBENNE XL	190	210	230	250
Bredd, cm	190	210	230	250
Djup, cm	94,5	94,5	116,5	116,5
Höjd, cm	65	65	80	80
Volym, fylld och stängd, m³	1,0	1,16	1,74	1,85
Vikt utan krokar, kg (smidda)	615	670	881	932
Vikt utan krokar, kg (utskurna)	620	675	890	940
Skärstål W x T, mm	190 x 20	190 x 20	250 x 25	250 x 25



över 250 bar
Tryckbegränsare
nödvändig

Euro
SMS

BoH
Rall S/L

Tillgängliga greppinnar i överdelen:
P = Utskurna tänder
F = Smidda tänder

Skanna för att se vårt
Multibenne program!



Silograb S+

EN MYCKET MÅNGSIDIG KROKODILGREP FÖR KOMPAKTLASTARE OCH SMÅ HJULLASTARE

- Designen optimerad för kompaktlastare och små hjullastare.
- Lätt att penetrera både ensilage och gödsel.
- Finns med flera bultbara krok.

SILOGRAB S+	90	110	130	150
Bredd, cm	95	115	135	155
Djup, cm	87,5	87,5	87,5	87,5
Volym, m³	0,43	0,52	0,62	0,71
Antal tänder	5+5	6+6	7+7	8+8
Vikt*, kg	165	213	245	277

* utan krok



Skanna för att se en film på redskapet!



BoH
M16 S

Silograb M+

EN MYCKET MÅNGSIDIG KROKODILGREP FÖR FRONTLASTARE, MINDRE HJULLASTARE OCH MELLAN STORA TELESKOPLASTARE

- Ett redskap som är perfekt för hantering av ensilage och gödsel.
- Storlek och dimensioner gör den idealisk för frontlastare och mindre hjullastare.
- Finns med M16 BoH vilket gör att redskapet går att använda på många olika maskiner.

SILOGRAB M+	130	150	170	190	210	230	250
Bredd, cm	130	150	170	190	210	230	250
Djup, cm	85	85	85	85	85	85	85
Volym, m³	0,69	0,79	0,90	1,01	1,11	1,22	1,33
Antal tänder	7+7	8+8	9+9	10+10	11+11	12+12	13+13
Vikt, kg	250	270	300	320	355	377	405

Euro
SMS

BoH
M16 L



Silograb XL

FÖR ATT HANTERA STORA MÄNGDER MJUKT MATERIAL

- Robust design.
- Kraftigt redskap med lång livslängd.

SILOGRAB XL	190	210	230	250
Bredd, cm	190	210	230	250
Djup, cm	120	120	140	140
Volym, m³	1.0	1.1	1.7	1.9
Höjd stänged, cm	104	104	190	190
Höjd öppen, cm	185	185	190	190
Antal tänder	10	11	12	13
Vikt utan krok, kg (smidda)	619	667	851	900
Vikt utan krok, kg (utskurna)	560	600	750	800



Tillbehör:
Slangar ¼” Tema 2250 mm
Täckplåt för siktgaller
Spillskydd
Tryckbegränsare
Lasthållningsventil/Tryckbegränsare

över 230 bar
Tryckbegränsare
nödvändig

P = utskurna tänder, svetsad
F = smidda tänder med kona 2, bultad

BoH
Rail S/L

Skanna för att se vårt
Silograb program!



Gödselgrep M+

ENKEL HANTERING AV GÖDSEL FÖR FRONTLASTARE OCH MINDRE TELESKOP OCH HJULLASTARE.

- Enkel och effektiva hantering av gödsel och andra lösa material.
- Idealisk för användning på frontlastare och mindre hjullastare.
- Förberedd för M16 BoH.

GÖDSELGREP M+	130	150	170	190	230
Bredd, cm	130	150	170	190	230
Djup, cm	85	85	85	85	85
Antal tänder	7	8	9	10	12
Vikt, kg	123	136	152	65	203



Euro
SMS
Type 3


BoH
M16 L

Gödselgrep XL

FÖR HANTERING AV GÖDSEL OCH ANDRA MJUKA MATERIAL MED STÖRRE MASKINER

- Robust design.
- Robust redskap med lång livslängd.

GÖDSELGREP XL	190	210	230	250
Bredd, cm	187	209	229	249
Djup, cm	85	85	111	111
Antal tänder	10	11	12	13
Längd på tänder, mm	995	985	1240	1240
Vikt, kg	324	353	458	488



Bultad

BoH
Rail S/L

Tillbehör:
Kroksats
Täckplåt siktgaller
Spillskydd



Skanna för att se vårt
gödselgreps program!



VÄLJ DEN BÄSTA UTRUSTNINGEN

Våra redskap för balhantering karaktäriseras av kraftiga lagringar i armarna, stora gripytor så att trycket fördelas optimalt och utan vassa kantar. Vi kompromissar inte - kvalitet kommer först.

www.quicke.se





BALHANTERING

Vårt breda urval av balhanteringsutrustning förenklar arbetet för dig och gör att du blir ännu mer produktiv. Vi erbjuder ett antal olika redskap för att hantera balar på olika sätt. Du kanske vill ha ett redskap som kan hantera både rund och fyrkantsbalar eller ett redskap som hanterar balar från botten och kan hantera plastade balar såväl som höbalar. Eller varför inte ett redskap som delar balar? Oavsett dina förutsättningar eller önskemål har vi rätt verktyg för dig.



ERIC LENNARTSSON
MJÖLKBONDE I SVERIGE

Det här är Eric, en av våra många testpiloter. När vi utvecklar nya redskap och förbättrar våra befintliga använder vi jordbrukare över hela världen för att testa och verifiera produkterna. På så sätt ser vi till att våra produkter uppfyller våra kunders behov på alla våra marknader.

Unigrip™

UNIGRIP HAR EN VÄLBEPRÖVAD DESIGN OCH EN LÅG NETTOVIKT

- Låg vikt och hög flexibilitet.
- Armprofilen är perfekt utformad för att stapla och lasta balar nära varandra.
- Saknar skarpa kanter, perfekt för plastade balar.

UNIGRIP™	130	160
Balstorlek min. – max., cm	90 – 130	120 – 160
Vikt, kg	200	240
Tillbehör: Kroksats Slangar Quickelastare Slangar ¾" Tema 2250 mm Tryckbegränsare Lasthållning/Tryckbegränsare		



Flexigrip™

FLEXIGRIP ÄR ETT ROBUST REDSKAP MED FLERA ANVÄNDBARA FUNKTIONER

- Perfekt att för att stapla stående balar.
- Unikt böjda och rundade former.
- 90mm rör.

FLEXIGRIP™	160	200
Balstorlek min. – max., cm	120 – 160	150 – 200
Vikt, kg	262	287
Tillbehör: Kroksats Slangar Quickelastare Slangar ¾" Tema 2250 mm Tryckbegränsare Lasthållning/Tryckbegränsare		




Flexibal®

FLEXIBAL ÄR ETT STARKT OCH MYCKET ALLSIDIGT REDSKAP

- Rören finns i två olika diametrar.
- Fungerar som balspjut med rören avmonterade.
- Minimera risken för skador.

FLEXIBAL	89 MM RULLAR	127 MM RULLAR
Balstorlek, cm	180	180
Vikt, kg	195	195
Tillbehör: Kroksats Slangar Quickelastare Slangar ¾" Tema 2250 mm Tryckbegränsare Lasthållning/Tryckbegränsare		



Quadrogrip TS®

DEN KOMPAKTA RAMEN OCH TELESKOPISKA DESIGNEN GÖR DEN SMIDIG I TRÅNGA UTRYMMEN

- Idealisk för fyrkantsbalar i de flesta storlekar.
- Den teleskopiska designen gör den perfekt i trånga utrymmen.
- Tillgänglig med flera tillbehör såsom förhöjningssats och lasthållningsventil.

QUADROGRIP TS	135CM ARMAR	160CM ARMAR
Höjd, cm	53,5	53,5
Balstorlek, max., cm	200	200
Balstorlek, min., cm	65	65
Bredd stängd, cm	175	175
Bredd max öppen, cm	251	251
Djup, cm	180	205
Vikt, kg	420	428
Lyftkapacitet, kg	1500	1500

Tillbehör:
1. Förhöjningssats
Tryckbegränsare
2. Tryckbegränsare & lasthållningsventil
3. Flödesdelare som tillval
Slangar Quickelastare



Shims i rostfritt stål i tjocklek 0,5 mm och 0,7 mm för att minimera gapet mellan plast och arm.

Plast Ertalon LFX slitdyna, självsmörjande nylonplast med förbättrad slitstyrka.

Topgrip

FÖR ATT HANTERA RUND ELLER FYRKANTSBALAR PÅ ETT UNIKT SÄTT

- För rund och fyrkantsbalar.
- Saknar skarpa kanter, perfekta för plastade balar.
- För hantering av balar som staplas tätt ihop.

TOPGRIP	120
Balstorlek, cm	54 – 103
Vikt, kg	195

Tillbehör:
Kroksats
Slangar Quickelastare
Slangar ¾" Tema 2250 mm
Tryckbegränsare
Lasthållning/Tryckbegränsare



Skanna för att se en film på redskapet!



över 210 bar
Tryckbegränsare
nödvändig

BoH
80x80



STORBALGREP

Vårt breda urval av balhanteringsutrustning förenklar arbetet för dig och gör att du blir ännu mer produktiv. Vi erbjuder ett antal olika redskap för att hantera balar på olika sätt. Oavsett dina förutsättningar eller önskemål har vi rätt verktyg för dig.



VI HAR RESERVDELAR NÄRA ÄVEN NÄR DU ÄR LÅNGT BORTA

Vi har reservdelar till allt från den största till den minsta komponenten på redskapet, och vi har det nära dig. Vårt världsledande distributionsnätverk garanterar närhet till dig, oavsett var du är.

Det enda du behöver göra är att kontakta din närmaste återförsäljare.

Original Parts by Alo



HENRIK JÖNSSON
PRODUKTCHEF REDSKAP

Som ansvarig produktchef för redskapsutveckling letar jag alltid efter sätt att förbättra våra balredskap, för att hjälpa våra kunder på deras gårdar på bästa möjliga sätt. Detta säkerställer vi genom intensiva fälttester innan våra produkter lanseras på marknaden.

Balspjut

DET ENKLA OCH KLASSISKA SÄTTET ATT HANTERA RUNDBALAR

- För hantering av rundbalar.
- Det längre spjutet ger en trygg transport av balen.
- De kortare spjuten förhindrar att balen roterar.




BALSPJUT	
Bredd, cm	115
Längd på pinne, cm	124
Vikt, kg	115
Tillbehör: Kroksats	

BoH
40x80

Storbalgrep S+ 115

STORBALGREP IDEALISK FÖR LÄTTARE MATERIALHANTERARE

- Enkel och robust.
- Anpassad för kompaktlastare och mindre frontlastare.
- Välj mellan tre olika Q-tines i olika längder.



STORBALGREP S+ 115	115
Bredd, cm	115
Höjd, cm	100
Max lyftkapacitet, kg	1000
Antal greppinnar, kona 2	Upp till 3
Vikt*, kg	98,5

Greppinnsatser:
Greppinn-sats 2 pinnar: 82 cm / 124 cm
Greppinn-sats 3 pinnar: 82 cm / 124 cm

* Vikt utan greppinnar


Euro

BoH
40x80

Storbalgrep M 180

MED HÖGRE KAPACITET OCH MED BALSSTÖD FÖR ATT KUNNA HANTERA FLERA BALAR.

- Bred ram med upp till fem Q-tines.
- Balförhöjning ger bra stöd för balarna.
- Svetsade Eurokrokar gör den perfekt för frontlastare.



STORBALGREP M 180	180
Bredd, cm	180
Höjd, cm	140
Max lyftkapacitet, kg	2000
Antal greppinnar, kona 2	Upp till 5
Vikt*, kg	135

Greppinnsatser:
Greppinn-sats 2 pinnar: 82 cm / 124 cm
Greppinn-sats 3 pinnar: 82 cm / 124 cm
Greppinn-sats 4 pinnar: 82 cm / 124 cm
Greppinn-sats 5 pinnar: 82 cm / 124 cm


* Vikt utan greppinnar

Euro

Storbalgrep L 200

STORBALGREP MED HÖG KAPACITET IDEALISK FÖR BÅDE FRONTLYFT OCH BAKRE TREPUNKTSLYFT

- Robust bred ram.
- Kan användas till både rund och fyrkantbalar.
- Kan användas både i frontlyften, bakre 3-punktlyft eller i frontlastaren.



STORBALGREP L 200	200
Bredd, cm	200
Höjd, cm	102
Max lyftkapacitet, kg	2500
Antal greppinnar, kona 2	Upp till 5
Vikt*, kg	170

Greppinnsatser:
Greppinn-sats 2 pinnar: 82 cm / 124 cm
Greppinn-sats 3 pinnar: 82 cm / 124 cm
Greppinn-sats 4 pinnar: 82 cm / 124 cm
Greppinn-sats 5 pinnar: 82 cm / 124 cm


* Vikt utan greppinnar

Euro
3-Punkt

Storbalgrep L+ 150 (fast greppinbalk)

STORBALGREP FÖR LANTBRUKARE MED KRAV PÅ HÖG KAPACITET

- Balgrep med hög kapacitet med fasta greppinnar.
- Finns med tillbehör för att öka produktiviteten ytterliggare.
- Idealisk för större frontlastare, teleskoplastare och hjullastare.



STORBALGREP L+ 150 (FAST GREPPINBALK)	150
Bredd, cm	152,5
Höjd, cm	116,5 – 184
Max lyftkapacitet, kg	2000
Antal greppinnar, kona 2	Upp till 5
Vikt*, kg	98,5

Greppinnsatser:
Greppinn-sats 2 pinnar: 82 cm / 124 cm
Greppinn-sats 3 pinnar: 82 cm / 124 cm
Greppinn-sats 4 pinnar: 82 cm / 124 cm
Greppinn-sats 5 pinnar: 82 cm / 124 cm

* Vikt utan greppinnar

Tillbehör:
Förhöjningssats med pinnar
Toppbalk till förhöjningssats

Storbalgrep L+ 150 (uppfällbar greppinbalk)

STORBALGREP FÖR LANTBRUKARE MED KRAV PÅ HÖG KAPACITET

- Balgrep med hög kapacitet med uppfällbara greppinnar.
- Finns med tillbehör för att öka produktiviteten ytterliggare.
- Idealisk för större frontlastare, teleskoplastare och hjullastare.



STORBALGREP L+ 150 (UPPFÄLLBAR GREPPINBALK)	150
Bredd, cm	152,5
Höjd, cm	116,5 – 184
Max lyftkapacitet, kg	2000
Antal greppinnar, kona 2	Upp till 5
Vikt*, kg	122

Greppinnsatser:
Greppinn-sats 2 pinnar: 82 cm / 124 cm
Greppinn-sats 3 pinnar: 82 cm / 124 cm
Greppinn-sats 4 pinnar: 82 cm / 124 cm
Greppinn-sats 5 pinnar: 82 cm / 124 cm

* Vikt utan greppinnar

Tillbehör:
Förhöjningssats med pinnar
Toppbalk till förhöjningssats
Hydrauliskt uppfällbar pinnbalk

BoH
80x80

Storbalgrep XL+ 200


BALGREP FÖR PROFFSEN MED HÖGSTA KAPACITET

- Proffsens val med högsta kapacitet.
- Finns med många tillbehör för att öka produktiviteten ytterliggare.
- Perfekt för teleskoplastare och hjullastare.

STORBALGREP XL+ 200	200
Bredd, cm	200
Höjd, cm	175 – 295
Max lyftkapacitet, kg	2500
Antal greppinnar, kona 2	Upp till 5
Vikt*, kg	157

Greppinnsatser:
Greppinn-sats 2 pinnar: 82 cm / 124 cm
Greppinn-sats 3 pinnar: 82 cm / 124 cm
Greppinn-sats 4 pinnar: 82 cm / 124 cm
Greppinn-sats 5 pinnar: 82 cm / 124 cm
* Vikt utan greppinnar

Tillbehör:
Förhöjningssats med pinnar
Toppbalk till förhöjningssats
Hydrauliskt uppfällbar pinnbalk
Pinnsats förhöjning
Hydraulisk grip



Storbalgrep XL + 200 uppfällbar greppinnbalk i tre möjliga positioner:


1. Transportläge, greppinnarna är låsta mot redskapsryggen.
2. Arbetsläge, greppinnarna kan röra sig upp och ned.
3. Parkeringsläge, greppinnarna är låsa i horisontalläge.

BoH
80x80

Gripklon har stor arbetsvinkel som ökar användningen. Gripkloppinnarna är böjda vilket gör att de säkrar den översta balen.



Gripklon säkrar balstacken genom att trycka den övre balen nedåt. Den här funktionen möjliggör säkrare och snabbare transporter på fältet för att öka produktiviteten. Gripklon kan justeras i höjd beroende på önskad balstapelhöjd och kan användas för att både penetrera bal ovanifrån eller från baksidan.



Storbalgrep - Standard

DET ENKLA SÄTTET ATT HANTERA FYRKANTS OCH RUNDBALAR

- För transport av halm och höbalar.
- Kan bära upp till två balar.
- Inte för plastbalar.

STORBALSGREP - STANDARD	140
Bredd, cm	140
Längd på pinnar, cm	82
Antal pinnar	Upp till 5
Vikt, kg	78

Greppinnsatser:
Greppinn-sats 2 pinnar: 82 cm / 124 cm
Greppinn-sats 3 pinnar: 82 cm / 124 cm
Greppinn-sats 4 pinnar: 82 cm / 124 cm
Greppinn-sats 5 pinnar: 82 cm / 124 cm
* Vikt utan greppinnar

Tillbehör:
Förhöjning



Storbalgrep - Safety

DET ENKLA SÄTTET ATT HANTERA FYRKANTS OCH RUNDBALAR

- Möjligt att låsa pinnarna i upprätt läge.
- Gaffelns nedre ram är gångjärnsförsedd för säker transport.
- Finns med ryggförlängning eller storsäckskrok.

Ryggförlängningen är en säkerhetsanordning som vi starkt rekommenderar, särskilt om lastaren inte är själv nivellerig eller traktorer utan hytt.

Pinnar i den nedre lådsektionen kan installeras 80 eller 130 cm från varandra eller en i mittsektionen för förbättrad kapacitet.

STORBALSGREP - SAFETY	140	190
Bredd, cm	140	190
Längd på pinnar, cm	82/124	82/124
Max antal pinnar	Upp till 5	Upp till 5
Vikt, kg	133	168

Greppinnsatser:
Greppinn-sats 2 pinnar: 82 cm / 124 cm
Greppinn-sats 3 pinnar: 82 cm / 124 cm
Greppinn-sats 4 pinnar: 82 cm / 124 cm
Greppinn-sats 5 pinnar: 82 cm / 124 cm
* Vikt utan greppinnar

Tillbehör:
Storbalsförhöjning
Säcklyftarm



Silosplit®

DELAR OCH TRANSPORTERAR BALAR

- Enklaste sättet att skära balar.
- Kan transportera och dela balar.
- Fungerar också som balspjut.

SILOSPPLIT	120
Bredd, cm	120
Skärlängd, cm	170
Vikt, kg	110



LYFTREDSKAP

Pallgafflar och storsäcksliften, med gott om tillbehör för att möta dina specifika behov och uppgifter. När du väljer lyftredskap från Quicke väljer du maximal produktivitet och komfort.



LARS JOHANSSON
MEKANIKINGENJÖR

Som ansvarig utvecklare för kroksystem och även starkt involverad i andra projekt, som lyftredskapen, letar jag alltid efter sätt att förbättra vårt utbud av redskap och uppfylla våra kunders behov. Det är viktigt att vi håller oss nära och kommunicerar med dem så att vi tar fram rätt redskap för deras verksamheter.

Pallgaffel C Rambredd 115 cm upp till 800 kg

PALLGAFFEL ANPASSAD FÖR FRONTLASTARE PÅ KOMPAKTTRAKTORER

- Designen med låg vikt och en kapacitet som är perfekt för kompaktraktorer.
- Öppen design för full kontroll över arbetet.
- Finns med Euro, Skid steer och Pin on fäste.

PALLGAFFEL C RAMBREDD 115CM UPP TILL 800KG			
Bredd (typ FEM II), cm	115,4		
Gaffelben (typ FEM II B), kg	800		
Längd, mm	800	1060	
Dimension gaffelben, mm	80x32	80x32	
Vikt, kg	53	63	



Tillgängliga kroker:
Euro, Skid Steer, Pin on (endast för Quicke C-serien kompaktlastare)


Pallgaffel L 3500 kg + 5000 kg
Rambredd 120 cm och 150 cm

PALLGAFFEL L ÄR IDEALISK FÖR TELESKOPLASTARE OCH HJULLASTARE

- Anpassad för tunga maskiner.
- 1,2 och 1,5 meters ram gör att den går att använda på alla maskintyper.
- Finns med gaffelförlängningar.

PALLGAFFEL L 3500KG + 5000KG RAMBREDD 120CM OCH 150CM				
Bredd (typ FEM III), cm	120		150	
Gaffelben, kg	3500		5000	
Längd gaffelben, mm	1220	1500	1220	1500
Dimension gaffelben, mm	125x45	125x45	150x50	150x50
Vikt, kg	158	184	198	228
Tillbehör:				
Förlängningsgafflar, mm	<2000	<2500	<2000	<2500

Tillgängliga kroker:
Bobcat / FDI / MF, Caterpillar CAT TH, Claas Scorpion, CNH LM, Dieci medium, Dieci large, Euro, JCB Q-Fit, JLG/Deutz Fahr, Kramer 750, Kramer High, Manitou MLT, Matbro Pin and Cone, Merlo ZM2, Merlo, Merlo ZM3 3PIN, Schäffer Standard (SHW), Schäffer HD (Type KR), Stora BM, Weidemann, Weidemann 50-50, Zettelmeyer 602/Volvo L30



Tillbehör:
Förlängningsgafflar



Pallgaffel S Rambredd 100 cm upp till 2500 kg
För Kompakt/Små Hjullastare

PALLGAFFEL SOM ÄR IDEALISK FÖR KOMPAKTLASTARE

- Kompakt design anpassad för trånga ytor.
- Öppen design för full kontroll över arbetet.
- Finns till de vanligaste kroktyperna.

PALLGAFFEL S RAMBREDD 100CM UPP TILL 2500KG FÖR KOMPAKT/SMÅ HJULLASTARE					
Bredd (typ FEM II), cm	100			100	
Gaffelben (typ FEM II B), kg	1000			1600	
Längd, mm	970	1220	970	1220	1220
Dimension gaffelben, mm	80x32	80x32	80x40	80x40	100x40
Vikt, kg	62	72	74	86	107



Tillgängliga kroker:
SMS, Avant, Giant, Kramer Compact, Weidemann, Schäffer Standard (SHW), Schäffer Hoftrack, Zettelmeyer 402/Volvo L20.

Tillbehör:
Balspjut



Skanna för att se en
film på redskapet!




Pallgaffel XL 8000 kg Rambredd 200 cm

PALLGAFFEL XL ÄR DET PERFEKTA VALET FÖR TUNGA VIKTER

- Anpassad för tunga maskiner.
- 2 meter bred ram för att passa alla typer av material.
- Finns med gaffelförlängningar.

PALLGAFFEL XL 8000KG FRAMBREDD 200CM		
Bredd (typ FEM III), cm	200	
Gaffelben (typ FEM III A), kg	8000	
Längd gaffelben, mm	1220	1500
Dimension gaffelben, mm	150x65	150x65
Vikt, kg	272	316
Tillbehör:		
Förlängningsgafflar, mm	<2000	<2500

Tillgängliga kroker:
Stora BM, JCB Q-FIT, Claas Scorpion, Manitou MLT, Merlo ZM3 3Pin



Tillbehör:
Förlängningsgafflar

Pallgaffel M Rambredd 140 cm upp till 2500 kg

PALLGAFFEL M ÄR IDEALISK FÖR FRONTLASTARE OCH MINDRE HJULLASTARE

- Den 1,4 meter breda ramen gör den anpassad för de flesta arbeten inom lantbruket.
- Den öppna designen gör så att du har full kontroll över arbetet.
- Finns med flera olika tillbehör för att göra den ännu mer flexibel.

PALLGAFFEL M RAMBREDD 140CM UPP TILL 2500KG				
Bredd (typ FEM II), cm	140			
Gaffelben (typ FEM II B), kg	1000			
Längd, mm	970	1220	970	1220
Dimension gaffelben, mm	80x32	80x32	80x40	100x40
Vikt, kg	62	72	74	107



Tillgängliga kroker:
Euro, SMS, MX, Skid Steer, Ålö Type 3, Alo Compact, Weidemann, Zettelmeyer 602/Volvo L30, Zettelmeyer 402/Volvo L20, Kramer Short, Schäffer Standard (SHW), Dieci Small



Tillbehör:
Griptillsats
Balspjut
Hydraulisk gaffelspridning



Storsäckslyft

FÖR SÄKER HANTERING AV STORSÄCKAR

- Tre olika modeller; Singel, dubbel och trippel.
- För alla tänkbara scenarier med hantering av storsäckar
- Skruvade krokar tillför flexibilitet.

STORSÄCKSLYFT	SINGEL	DUBBEL	TRIPPEL
Bredd, cm	127	213	278
Höjd min., cm	164	170	170
Höjd max., cm	164	221	221
Kapacitet (per arm), kg	1000	1500	1500
Vikt, kg	79	177	269

Storsäckslyft singel med BoH system 40 x 80

Storsäckslyft dubbel, trippel med BoH system 80 x 80

BoH
40x80

BoH
80x80

3-punktsfäste

FÖRENKLA DITT ARBETE NÄR DU FLYTTAR RUNT REDSKAPEN PÅ GÅRDEN

- Kan användas på traktorns 3-punktsfästet för att hjälpa till att flytta redskap på gården.
- Finns för antingen Euro- eller SMS-krokar.

3-PUNKTSFÄSTE	230
Vikt, kg	78



VI HAR RESERVDELAR NÄRA ÄVEN NÄR DU ÄR LÅNGT BORTA

Vi har reservdelar till allt från den största till den minsta komponenten på redskapet, och vi har det nära dig. Vårt världsledande distributions- nätverk garanterar närhet till dig, oavsett var du är.

Det enda du behöver göra är att kontakta din närmaste återförsäljare.

www.quicke.se

Original Parts by ALO



Stengrep

PLOCKA UPP, RENSA OCH FLYTTA STENAR

- Tre storlekar för frontlastare och tre storlekar för hjullastare.
- Längst fram är nedåtriktade härdade pinnar monterade.
- Finns med 3-punktsfäste.

STENGREP	150	200	230
Bredd, cm	156	200	222
Djup, cm	111	111	111
Höjd, cm	85	85	85
Antal pinnar	15	19	21
Bredd frontpinne, mm	25	25	25
Diameter pinnar, mm	30	30	30
Vikt, kg	242	318	348



Tillbehör:
Kroksats
3-punktsfäste



Euro
SMS


BoH
60x80

Stengrep XL

PLOCKA UPP, RENSA OCH FLYTTA STENAR

- Pinnarna är tillverkade av slitstarkt stål.
- Tre storlekar för frontlastare och tre storlekar för hjullastare.
- Stenupprivare finns som tillval.

STENGREP XL	230	250	280
Bredd, cm	231,5	255,5	279,5
Djup, cm	159,5	159,5	159,5
Höjd, cm	80,5	80,5	80,5
Antal pinnar	20	22	24
Bredd frontpinne, mm	35	35	35
Diameter pinnar, mm	40	40	40
Vikt, kg	730	876	942



Tillbehör:
Stenupprivare Stora BM
Stenupprivare utan krokar
3-punktsfäste Stora BM
3-punktsfäste utan krokar

Stenupprivaren hjälper dig bryta loss otympliga stenar, genom att vinkla redskapets baksida neråt och bända loss stenarna.



Volvo
BM
Large

BoH
80x80XL

Skanna för att se en film på redskapet!



Q-Bloq Motvikt

FÖRBÄTTRE STABILITETEN HOS DIN TRAKTOR

- Bättre stabilitet och viktfordelning.
- Möjligt att montera både fram och bak på traktorn.
- Tilläggsvikten låses med en kraftig sprint.

Q-BLOQ MOTVIKT	600	600 (EXTRAVIKT)	900	1800
Vikt, kg	600	600	900	1800



Q-Bloq 600 kg extravikt



Q-Bloq 900 kg



Q-Bloq 600 kg



Q-Bloq 1800 kg

Reguleras av – EN 12525:
Minst 20% av traktorn/lastarens
bruttovikt skall ligga på bakaxeln
inklusive motvikten.

Motvikt

GÖR DIN TRAKTOR MER STABIL

- Till- och fränkoppling sker enkelt.
- Bättre stabilitet och viktfordelning.
- Mindre belastning på framhjul och framaxel



MOTVIKT	800	1200
Vikt, tom, kg	186	212
Vikt, fylld, kg	800	1200



STEFFEN STENGL

SÄLJKOORDINATOR QUICKE I TYSKLAND

Quicke-motvikterna är en mycket användbar utrustning för att säkerställa balans och axeltryck. Motvikten ökar stabiliteten för traktorlastarenheten.



SUPPORTEN

Som ägare av ett Quicke redskap kan du förvänta dig en världsledande servicenivå. Vårt engagemang för dig som kund upphör inte vid köpet – det är bara början.

Ditt redskap ska fungera optimalt under en lång tid. Vi har byggt upp en stark global organisation med ett omfattande servicenätverk som ger dig snabb och enkel tillgång till serviceverkstäder, reservdelar och kunnig support – oavsett var i världen du har din verksamhet.

Du kan vara säker på att vår service och support håller samma standard som våra produkter – alltid med målsättningen att uppnå 100 procents kundnöjdhet. För oss är näst bäst inte tillräckligt.

FULLSTÄNDIGT KUNDFOKUS. För att kunna ge dig kundsupport har vi utvecklat rutiner som garanterar att alla avdelningar inom vår organisation är fokuserade på dina behov.

SNABB ONLINEHJÄLP. Du har dygnet runt onlinetillgång till reservdelsuppgifter, anvisningar och annan viktig information.

EFFEKTIVT RESERVEDELSNÄTVERK. Reservdelar finns hos våra säljbolag samt hos större representanter för originalredskap över hela världen.

NÄRHET. Vårt världsledande distributionsnätverk garanterar att vi finns nära dig, oavsett var du befinner dig. Global teknisk support. Som kund av originalredskap har du alltid tillgång till snabb teknisk support. Vi har representanter över hela världen som kan erbjuda kompetent och högkvalitativ service.

KONTINUERLIG UPPFÖLJNING. Dina synpunkter och



förslag på förbättringar sammanställs och behandlas centralt. Denna uppföljningsfunktion är en värdefull hjälp för oss när vi utvecklar redskap. Utvecklingen av originalredskap är resultatet av ett nära samarbete med användare över hela världen.

KROKSYSTEM

EN MÄNGD OLIKA KROKSYSTEM FÖR EN MÄNGD OLIKA LASTMASKINER

Våra redskap kan användas med en mängd olika krokar för att fästas på olika lastmaskiner. Vinkeln på redskapets baksida och arbetsgeometri påverkar krokarnas utformning.

Vi använder följande kroksatser:

- **40x80/80x80:** Med U-bultar monterade på redskapets baksida.
- **80x80 XL:** Med U-bultar monterade på redskapets baksida.
- **M16 S/L:** Krokarna är svetsade på plåtar som skruvas fast på redskapets baksida med 8 eller 16 M16 bultar. Dessa används på S och M redskap i vårt produktprogram.
- **M24:** Krokarna är svetsade på plåtar som skruvas fast på redskapets baksida med 18 eller 20 M24 bultar. Dessa används på L och XL redskap i vårt produktprogram.
- **Rail S/Rail L:** Redskapet har en skena på baksidan där krokarna är skruvade
- **Svetsade krokar.**

KROKSATSER FÖR ALLA MASKINER

När det kommer till krokar och kroksatser har vi fyra huvudsystem utöver fastsvetsade krokar. Beroende på hur redskapets baksida ser ut finns det olika sätt att fästa krokarna. Vi har 40x80/80x80 mm balkar med U-bultar på en ram på baksidan. Det finns också ett större system för större redskap: 80x80 XL. Utöver det har vi Rail S och Rail L där krokarna skruvas fast på en skena, och till sist BoH M24 där krokarna skruvas fast direkt på baksidan av våra största skopor.



40x80/80x80	 - Balspjut MKII - Storsäckslift - Flexibal - Flexigrip - Quadrogrip - Silocut M+ - Silosplit - Storbalgrep (nytt sortiment) - Storbalgrep - Safety - Stengrep - Topgrip - Unigrip - Högtippande skopa
RAIL S/RAIL L	 - Klaffskopa - Gödselgrep XL - Multibenne XL - Powergrab S - Powergrab XL - Silograb XL
80x80 XL	 - Silocut XL+ - Stengrep XL
M24	 - Skopa SXL+ - Skopa SL+ - Skopa GXL+ - Skopa GL+ - Skopa VXL+ - Skopa VL+
M16 S/L	 - Skopa SM+ - Skopa GM+ - Skopa GS+ - Multibenne S+ - Multibenne M+ - Silograb S+ - Silograb M+





Quicke

Member of JOST World

Ålö AB

Brännland 300, SE-901 37 Umeå, Sweden

Tel: +46 (0)90 17 05 00

marketing@alo.se

www.quicke.se

Version May 2021

**CLIMATE
COMPENSATED
PAPER**



Vissa frontlastare i denna broschyr är extrautrustade. Vissa produkter kan vara extrautrustning som finns som tillval. Vissa av produkterna är inte tillgängliga på alla marknader. Produktspecifikationer och prestandadata kan variera beroende på traktormodell. Arbete med frontlastare och tillhörande redskap innebär risker. Allvarliga skador på människor och material kan inträffa vid fel utfört arbete. Visa hänsyn mot din omgivning, använd sunt förnuft och följ lokala lagar och förordningar. Läs alltid noggrant igenom den medskickade bruksanvisningen. Använd endast originalreservdelar och tillbehör. Ålös produktprogram är under ständig utveckling. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra specifikationer, priser och versioner utan någon skyldighet för vår del. ®, ™ är varumärken som tillhör Ålö AB.